

























| Aplicação | N.O. | Viemar | | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AX - 86/98 | | | | |
| Terminal de Direção Esquerdo | 3817.41 | 335112 |  | M14x1,5 M |
| | Ø pino 12,1mm - comprimento 112mm | | | |
| Terminal de Direção Direito | 3817.42 | 335111 |  | M14x1,5 M |
| | Ø pino 12,1mm - comprimento 112mm | | | |
| Pivô de Suspensão Esquerdo / Direito - 91/ | Após chassis 5278 Ø pino 16mm | 3640.36 | 503074 |  |
| Berlingo - 96/ | | | | |
| Articulação Axial | | 3812.C0 | 680119 | M12x1 M14x1,5 C |
| Direção Hidráulica / Mecânica | comprimento 335mm | | | |
| Guarda-pó da Articulação Axial Direita - /01 | | 406616 | 881001 | Ø 39,5mm Ø 11,5mm |
| Direção Hidráulica | comprimento 67mm | | | |
| Guarda-pó da Articulação Axial Direita - 02/ | | 406631 | 881002 | Ø 36mm Ø 11mm |
| Direção Hidráulica | comprimento 49mm | | | |
| Terminal de Direção Esquerdo / Direito | | 3817.50 | 335076 | M14x1,5 M |
| Direção Hidráulica / Mecânica | Ø pino 12,1mm - comprimento 91mm | | | |
| Barra de Direção Esquerda / Direita | | | 750001 |  |
| Direção Hidráulica / Mecânica | Composição 680119 + 335076 | | | |
| Guarda-pó da Direção Esquerdo / Direito | | 7700678649 | 880013 | Ø 30mm Ø 11mm |
| Direção Mecânica | comprimento 160mm | | | |
| Guarda-pó da Direção Esquerdo | | 4066.20 | 880009 | Ø 47mm Ø 11mm |
| Direção Hidráulica | comprimento 180mm | | | |
| Guarda-pó da Direção Direito | | 4066.22 | 880011 | Ø 43mm Ø 43mm |
| Direção Hidráulica | comprimento 125mm | | | |
| Pivô de Suspensão Esquerdo / Direito - /99 | Até chassis 07972 | 3640.39 | 503022 |  |
| Direção Hidráulica | Ø pino 16mm | | | |
| Pivô de Suspensão Esquerdo / Direito - 99/ | Após chassis 07973 | 3640.50 | 503046 |  |
| Direção Hidráulica | Ø pino 18mm | | | |
| BX, BX Break - 82/93 | | | | |
| Pivô de Suspensão Esquerdo / Direito | | 3640.21 | 503013 |  |
| | Ø pino 14,3mm | | | |
| C3, C3 Pluriel - 02/ C2 - 03/ | | FC, FN, FR | | |
| Articulação Axial | | 3812.E1 | 680212 | M12x1 M14x1,5 A |
| Direção Hidráulica | comprimento 237mm | | | |
| C4 - 04/ | | | | |
| Articulação Axial | | 3812.E0 | 680196 | M14x1,5 M14x1,5 C |
| Direção Hidráulica | comprimento 324mm | | | |
| Terminal de Direção Direito | Até chassis 10310 | 3817.41 | 335112 | M14x1,5 M |
| | Ø pino 12,1mm - comprimento 112mm | | | |
| Terminal de Direção Esquerdo | Até chassis 10310 | 3817.42 | 335111 | M14x1,5 M |
| | Ø pino 12,1mm - comprimento 112mm | | | |
| Terminal de Direção Esquerdo / Direito | Após chassis 10311 | 3817.50 | 335076 | M14x1,5 M |
| | Ø pino 12,1mm - comprimento 91mm | | | |
| Pivô de Suspensão Esquerdo / Direito | | 364053 | 503112 |  |
| | Ø pino 15,6mm | | | |









| Aplicação | | N.O. | Viemar | | |
|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|----------|----------|
| C5, C5 Break - 01/ | | DC | | | |
| Articulação Axial | | 3812.C8 | 680193 | M16x1,5 | M16x1,5 |
| Direção Hidráulica | comprimento 183mm | | | | C |
| Pivô de Suspensão Esquerdo / Direito | Ø pino 15,9mm | 3640.28 | 503021 | | |
| C6 - 05/ | | | | | |
| Articulação Axial | | 3812E3 | 680306 | M16x1,5 | M14x1,5 |
| | comprimento 105mm | | | | C |
| C15 - 84/97 | | | | | |
| Articulação Axial | | 96136394 | 680018 | M12x1 | M14x1,5 |
| Direção Hidráulica / Mecânica | comprimento 313mm | | | | C |
| Guarda-pó da Articulação Axial Direita | | 406616 | 881001 | Ø 39,5mm | Ø 11,5mm |
| Direção Hidráulica | comprimento 67mm | | | | |
| Terminal de Direção Esquerdo / Direito | | 3817.50 | 335076 | | M14x1,5 |
| Direção Hidráulica / Mecânica | Ø pino 12,1mm - comprimento 91mm | | | | M |
| Guarda-pó da Direção Esquerdo / Direito | | 4066.20 | 880009 | Ø 47mm | Ø 11mm |
| Direção Mecânica | comprimento 180mm | | | | |
| Guarda-pó da Direção Esquerdo | | 4066.20 | 880009 | Ø 47mm | Ø 11mm |
| Direção Hidráulica | comprimento 180mm | | | | |
| Guarda-pó da Direção Direito | | 4066.22 | 880011 | Ø 43mm | Ø 43mm |
| Direção Hidráulica | comprimento 125mm | | | | |
| C25 - 81/94 | | 280, 290 | | | |
| Articulação Axial | | 9750390080 | 680140 | M16x1,5 | M16x1,5 |
| | comprimento 291,7mm | | | | B |
| C25 - 94/ | | | | | |
| Articulação Axial | Reforçada | 9945385 | 680160 | M14x1,5 | M16x1,5 |
| Direção Mecânica | comprimento 318mm | | | | A |
| Articulação Axial | Reforçada | 9945836 | 680077 | M16x1,5 | M16x1,5 |
| Direção Hidráulica | comprimento 320mm | | | | A |
| Terminal de Direção Esquerdo / Direito | | 1306716080 | 335055 | | M16x1,5 |
| | Ø pino 14,4mm - comprimento 120mm | | | | F |
| Pivô de Suspensão Esquerdo / Direito | 1000Kg, 1400Kg | 1302368080 | 503082 | | |
| | Ø pino 19,4mm | | | | |
| Pivô de Suspensão Esquerdo / Direito | 1800Kg | 1300473080 | 503081 | | |
| | Ø pino 16,8mm | | | | |
| Evasion - 94/02 | | 22, U6 | | | |
| Jumpy - 95/ | | U6U | | | |
| Articulação Axial | | 3812.A4 | 680123 | M14x1,5 | M14x1,5 |
| Direção Hidráulica | comprimento 303,6mm | | | | A |
| Terminal de Direção Esquerdo / Direito | | 4059.09 | 335021 | | M14x1,5 |
| Direção Hidráulica | Ø pino 12,6mm - comprimento 77,5mm | | | | F |
| Barra de Direção Esquerda / Direita | | | 750016 | | |
| Direção Hidráulica | Composição 680123 + 335021 | | | | |

| Aplicação | | N.O. | Viemar | | |
|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------|---------|----------|
| Jumper - 94/ | | 230P, 230L, 244, Z | | | |
| Articulação Axial | Reforçada | 9945385 | 680160 | M14x1,5 | M16x1,5 |
| Direção Mecânica | comprimento 318mm | | | | A |
| Articulação Axial | Reforçada | 9945836 | 680077 | M16x1,5 | M16x1,5 |
| Direção Hidráulica | comprimento 320mm | | | | A |
| Terminal de Direção Esquerdo / Direito - /02 | | 1306716080 | 335055 | | M16x1,5 |
| Direção Hidráulica / Mecânica | Ø pino 14,4mm - comprimento 120mm | | | | F |
| Terminal de Direção Esquerdo / Direito - 02/ | | 4018.E0 | 335172 | | M16x1,5 |
| Direção Hidráulica | Ø pino 16,75mm - comprimento 120mm | | | | F |
| Barra de Direção Esquerda / Direita - /02 | | | 750014 | | |
| Direção Mecânica | Composição 680160 + 335055 | | | | |
| Barra de Direção Esquerda / Direita - /02 | | | 750013 | | |
| Direção Hidráulica | Composição 680077 + 335055 | | | | |
| Barra de Direção Esquerda / Direita - 02/ | | | 750015 | | |
| Direção Hidráulica | Composição 680077 + 335172 | | | | |
| Guarda-pó da Direção Esquerdo | | 9945837-Part | 880048 | Ø 55mm | Ø 16mm |
| Direção Hidráulica | comprimento 280mm | | | | |
| Guarda-pó da Direção Direito | | 9945837-Part | 880041 | Ø 64mm | Ø 15mm |
| Direção Hidráulica | comprimento 280mm | | | | |
| Pívô de Suspensão Esquerdo / Direito | 1000Kg, 1400Kg | 1302368080 | 503082 | | |
| | Ø pino 19,4mm | | | | |
| Pívô de Suspensão Esquerdo / Direito | 1800Kg | 1300473080 | 503081 | | |
| | Ø pino 16,8mm | | | | |
| LN, LNA - 76/85 | | | | | |
| Terminal de Direção Esquerdo / Direito | | 3817.50 | 335076 | | M14x1,5 |
| | Ø pino 12,1mm - comprimento 91mm | | | | M |
| Guarda-pó da Direção Esquerdo | | 4066.20 | 880009 | Ø 47mm | Ø 11mm |
| Direção Hidráulica | comprimento 180mm | | | | |
| Guarda-pó da Direção Direito | | 4066.22 | 880011 | Ø 43mm | Ø 43mm |
| Direção Hidráulica | comprimento 125mm | | | | |
| Saxo - 96/ | | S0, S1 | | | |
| Articulação Axial | | 381747 | 680280 | | M14x1,5 |
| | comprimento 208mm | | | | A |
| Terminal de Direção Esquerdo | | 3817.41 | 335112 | | M14x1,5 |
| | Ø pino 12,1mm - comprimento 112mm | | | | M |
| Terminal de Direção Direito | | 3817.42 | 335111 | M14x1,5 | |
| | Ø pino 12,1mm - comprimento 112mm | | | | M |
| Barra de Direção | | | 750203 | | |
| Pívô de Suspensão Esquerdo / Direito | | 3640.36 | 503074 | | |
| | Ø pino 16mm | | | | |

| Aplicação | | N.O. | Viemar | | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|
| Visa - 79/91 | | | | | |
| Articulação Axial | Diesel | 96136394 | 680018 | M12x1 | M14x1,5 |
| Direção Hidráulica / Mecânica | comprimento 313mm | | | | C |
| Articulação Axial | Gasolina | 3812.19 | 680016 | M12x1 | M14x1,5 |
| Direção Hidráulica / Mecânica | comprimento 265mm | | | | C |
| Guarda-pó da Articulação Axial Direita | | 406616 | 881001 | Ø 39,5mm | Ø 11,5mm |
| Direção Hidráulica | comprimento 67mm | | | | |
| Terminal de Direção Esquerdo / Direito | | 3817.50 | 335076 | | M14x1,5 |
| Direção Hidráulica / Mecânica | Ø pino 12,1mm - comprimento 91mm | | | | M |
| Barra de Direção Esquerda / Direita | Diesel | 3812.32 | 750003 | | |
| Direção Hidráulica / Mecânica | Composição 680018 + 335076 | | | | |
| Barra de Direção Esquerda / Direita | Gasolina | 3812.15 | 750002 | | |
| Direção Hidráulica / Mecânica | Composição 680016 + 335076 | | | | |
| Guarda-pó da Direção Esquerdo / Direito | | 7700678649 | 880013 | Ø 30mm | Ø 11mm |
| Direção Mecânica | comprimento 160mm | | | | |
| Guarda-pó da Direção Esquerdo | | 4066.20 | 880009 | Ø 47mm | Ø 11mm |
| Direção Hidráulica | comprimento 180mm | | | | |
| Guarda-pó da Direção Direito | | 4066.22 | 880011 | Ø 43mm | Ø 43mm |
| Direção Hidráulica | comprimento 125mm | | | | |
| Xantia, Xantia Break - 93/ - 1.8, 2.0 | | X1, X2 | | | |
| Xantia, Xantia Break - 94/ - 1.9 TD | | X1, X2 | | | |
| Articulação Axial | | 96136394 | 680018 | M12x1 | M14x1,5 |
| | comprimento 313mm | | | | C |
| Guarda-pó da Articulação Axial Direita | | 406631 | 881002 | Ø 36mm | Ø 11mm |
| Direção Hidráulica | comprimento 49mm | | | | |
| Terminal de Direção Esquerdo | | 3817.41 | 335112 | | M14x1,5 |
| | Ø pino 12,1mm - comprimento 112mm | | | | M |
| Terminal de Direção Direito | | 3817.42 | 335111 | M14x1,5 | |
| | Ø pino 12,1mm - comprimento 112mm | | | | M |
| Barra de Direção Esquerda | | | 750011 | | |
| | Composição 680018 + 335112 | | | | |
| Barra de Direção Direita | | | 750012 | | |
| | Composição 680018 + 335111 | | | | |
| Guarda-pó da Direção Esquerdo | | 4066.42 | 880055 | Ø 46mm | Ø 11mm |
| Direção Hidráulica | comprimento 204mm | | | | |
| Guarda-pó da Direção Direito | | 4066.30 | 880056 | Ø 46mm | Ø 46mm |
| Direção Hidráulica | comprimento 120mm | | | | |
| Pivô de Suspensão Esquerdo / Direito | | 3640.28 | 503021 | | |
| | Ø pino 15,9mm | | | | |

| Aplicação | N.O. | Viemar | | |
|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Xantia, Xantia Break - 95/98 - 2.1 TD 12V | X1 | | | |
| Xantia, Xantia Break - 98/ - 3.0 V6 | X2 | | | |
| Xantia, Xantia Break - 99/ - 2.0 HDI 109 | X2 | | | |
| Articulação Axial | 3812.A9 | 680110 | M12x1 M16x1,5 |  |
| comprimento 315mm - Ø haste 20 | | | | C |
| Guarda-pó da Articulação Axial Direita | 406631 | 881002 | Ø 36mm Ø 11mm |  |
| Direção Hidráulica | comprimento 49mm | | | |
| Terminal de Direção Esquerdo | 3817.37 | 335113 | M16x1,5 |  |
| Ø pino 12,1mm - comprimento 112mm | | | | M |
| Terminal de Direção Direito | 3817.38 | 335114 | M16x1,5 |  |
| Ø pino 12,1mm - comprimento 112mm | | | | M |
| Barra de Direção Esquerda | Composição 680110 + 335113 | 750009 | |  |
| Barra de Direção Direita | Composição 680110 + 335114 | 750010 | |  |
| Guarda-pó da Direção Esquerdo | 4066.42 | 880055 | Ø 46mm Ø 11mm |  |
| Direção Hidráulica | comprimento 204mm | | | |
| Guarda-pó da Direção Direito | 4066.30 | 880056 | Ø 46mm Ø 46mm |  |
| Direção Hidráulica | comprimento 120mm | | | |
| Pivô de Suspensão Esquerdo / Direito | 3640.28 | 503021 | |  |
| Ø pino 15,9mm | | | | |
| XM, XM Break - /94 | | | | |
| Articulação Axial | 96032460 | 680095 | M12x1 M14x1,5 |  |
| comprimento 295mm | | | | C |
| Guarda-pó da Articulação Axial Direita | 406631 | 881002 | Ø 36mm Ø 11mm |  |
| Direção Hidráulica | comprimento 49mm | | | |
| Terminal de Direção Esquerdo | 3817.41 | 335112 | M14x1,5 |  |
| Ø pino 12,1mm - comprimento 112mm | | | | M |
| Terminal de Direção Direito | 3817.42 | 335111 | M14x1,5 |  |
| Ø pino 12,1mm - comprimento 112mm | | | | M |
| Barra de Direção Esquerda | Composição 680095 + 335112 | 750005 | |  |
| Barra de Direção Direita | Composição 680095 + 335111 | 750006 | |  |
| Pivô de Suspensão Esquerdo / Direito | 3640.28 | 503021 | |  |
| Ø pino 15,9mm | | | | |

| Aplicação | N.O. | Viemar | | |
|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------|----------|
| XM, XM Break - 94/ | | | | |
| Articulação Axial | 3812.A6 | 680206 | M12x1 | M16x1,5 |
| comprimento 293mm - Ø haste 22 | | | | C |
| Guarda-pó da Articulação Axial Direita | 406631 | 881002 | Ø 36mm | Ø 11mm |
| Direção Hidráulica | comprimento 49mm | | | |
| Terminal de Direção Esquerdo | 3817.37 | 335113 | M16x1,5 | |
| Ø pino 12,1mm - comprimento 112mm | | | | M |
| Terminal de Direção Direito | 3817.38 | 335114 | M16x1,5 | |
| Ø pino 12,1mm - comprimento 112mm | | | | M |
| Barra de Direção Esquerda | Composição 680206 + 335113 | 750007 | | |
| Barra de Direção Direita | Composição 680206 + 335114 | 750008 | | |
| Pivô de Suspensão Esquerdo / Direito | 3640.28 | 503021 | | |
| Ø pino 15,9mm | | | | |
| Xsara Picasso - 99/ | | | | |
| Articulação Axial Esquerdo | 3812.C0 | 680119 | M12x1 | M14x1,5 |
| comprimento 335mm | | | | C |
| Guarda-pó da Articulação Axial Direita | 406631 | 881002 | Ø 36mm | Ø 11mm |
| Direção Hidráulica | comprimento 49mm | | | |
| Terminal de Direção Esquerdo / Direito | 3817.50 | 335076 | M14x1,5 | |
| Ø pino 12,1mm - comprimento 91mm | | | | M |
| Barra de Direção Esquerda / Direita | Composição 680119 + 335076 | 750001 | | |
| Guarda-pó da Direção Esquerdo | 4066.20 | 880009 | Ø 47mm | Ø 11mm |
| Direção Hidráulica | comprimento 180mm | | | |
| Guarda-pó da Direção Direito | 4066.22 | 880011 | Ø 43mm | Ø 43mm |
| Direção Hidráulica | comprimento 125mm | | | |
| Xsara, Xsara Break - 97/ | | | | |
| Articulação Axial Esquerdo | 3812.C0 | 680119 | M12x1 | M14x1,5 |
| Direção Hidráulica / Mecânica | comprimento 335mm | | | C |
| Guarda-pó da Articulação Axial Direita | 406631 | 881002 | Ø 36mm | Ø 11mm |
| Direção Hidráulica | comprimento 49mm | | | |
| Terminal de Direção Esquerdo / Direito | 3817.50 | 335076 | M14x1,5 | |
| Direção Hidráulica / Mecânica | Ø pino 12,1mm - comprimento 91mm | | | M |
| Barra de Direção Esquerda / Direita | Composição 680119 + 335076 | 750001 | | |
| Direção Hidráulica / Mecânica | | | | |
| Guarda-pó da Direção Esquerdo | 4066.20 | 880009 | Ø 47mm | Ø 11mm |
| Direção Hidráulica | comprimento 180mm | | | |
| Guarda-pó da Direção Direito | 4066.22 | 880011 | Ø 43mm | Ø 43mm |
| Direção Hidráulica | comprimento 125mm | | | |
| Pivô de Suspensão Esquerdo / Direito - /99 | Até chassi 07972 | 3640.39 | | |
| Ø pino 16mm | | | | |
| Pivô de Suspensão Esquerdo / Direito - 99/ | Após chassi 07973 | 3640.50 | | |
| Ø pino 18mm | | | | |

| Aplicação | N.O. | Viemar | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ZX, ZX Break - 91/97 | | | | |
| Articulação Axial Esquerdo comprimento 335mm | 3812.C0 | 680119 | M12x1  | M14x1,5 C |
| Guarda-pó da Articulação Axial Direita Direção Hidráulica comprimento 67mm | 406616 | 881001 | Ø 39,5mm  | Ø 11,5mm |
| Terminal de Direção Esquerdo / Direito Ø pino 12,1mm - comprimento 91mm | 3817.50 | 335076 |  | M14x1,5 M |
| Barra de Direção Esquerda / Direita Composição 680119 + 335076 | | 750001 |  | |
| Guarda-pó da Direção Esquerdo / Direito Direção Mecânica comprimento 160mm | 7700678649 | 880013 | Ø 30mm  | Ø 11mm |
| Guarda-pó da Direção Esquerdo Direção Hidráulica comprimento 180mm | 4066.20 | 880009 | Ø 47mm  | Ø 11mm |
| Guarda-pó da Direção Direito Direção Hidráulica comprimento 125mm | 4066.22 | 880011 | Ø 43mm  | Ø 43mm |
| Pivô de Suspensão Esquerdo / Direito Ø pino 16mm | 3640.39 | 503022 |  | |