

































































Aplicação	N.O.	Viemar	
<b>MB 100, 120, 140, 160, 180 - 88/96</b>	<b>631</b>		
Pivô de Suspensão Esquerdo / Direito	6313200028	<b>503075</b>	
Ø pino 20,1mm			
<b>Classe V 200, 230, 280 - 96/ Vito - 96/</b>	<b>638/2 W638</b>		
Guarda-pó da Direção Esquerdo / Direito	901 460 55 00	<b>880042</b>	
Direção Hidráulica	comprimento 198mm		
Ø 57mm			Ø 12mm
<b>Sprinter - 95/ - 2/3/4 toneladas</b>	<b>901/902/903/904</b>		
Articulação Axial	9014600155	<b>680048</b>	
comprimento 388mm			
M16x1,5			M16x1,5
Terminal de Direção Esquerdo / Direito	9014600148	<b>335071</b>	
Ø pino 18,1mm - comprimento 76,5mm			
M16x1,5			M16x1,5
Barra de Direção Esquerda / Direita		<b>750164</b>	
Composição 680048 + 335071			
Guarda-pó da Direção Esquerdo / Direito	901 460 55 00	<b>880042</b>	
Direção Hidráulica	comprimento 198mm		
Ø 57mm			Ø 12mm
Pivô de Suspensão Esquerdo / Direito	9013330727	<b>503055</b>	
Ø pino 23,4mm			
<b>Classe CLK 200, 230 - 97/02</b>	<b>A208</b>		
<b>Classe CLK 320 - 97/02</b>	<b>A208</b>		
<b>Classe CLK 430 - 97/02</b>	<b>A208</b>		
<b>Classe CLK 55 AMG - 97/02</b>	<b>A208</b>		
Terminal de Direção Esquerdo / Direito	0013307735	<b>335119</b>	
Ø pino 14,6mm - comprimento 71,5mm			
M12x1,5			M12x1,5
<b>Classe CLK 200, 240 - 03/ Classe CLK 320 - 03/ Classe CLK 500 - 03/</b>	<b>A209</b>		
	<b>A209</b>		
	<b>A209</b>		
Articulação Axial	2303380015	<b>680284</b>	
Direção Hidráulica	comprimento 242,5mm		
M16x1,5			M14x1,5
<b>Classe SL 280 - 72/81</b>	<b>C107</b>		
<b>Classe SL 350, 380 - 72/81</b>	<b>C107</b>		
<b>Classe SL 450 - 72/81</b>	<b>C107</b>		
Terminal de Direção Externo	0003385210	<b>335195</b>	
Ø pino 14mm - comprimento 85mm			
M14x1,5 Rosca Esquerda			M
Terminal de Direção Interno	0003385010	<b>335194</b>	
Ø pino 14mm - comprimento 90mm			
M14x1,5 Rosca Direita			M
<b>230, 280 Coupé - 77/85 300 Coupé - 77/85</b>	<b>C123</b>		
	<b>C123</b>		
Terminal de Direção Externo	0003385210	<b>335195</b>	
Ø pino 14mm - comprimento 85mm			
M14x1,5 Rosca Esquerda			M
Terminal de Direção Interno	0003385010	<b>335194</b>	
Ø pino 14mm - comprimento 90mm			
M14x1,5 Rosca Direita			M
<b>Classe S 380 - 81/91</b>	<b>C126</b>		
<b>Classe S 420 - 81/91</b>	<b>C126</b>		
<b>Classe S 500, 560 - 81/91</b>	<b>C126</b>		
Terminal de Direção Externo	0003385210	<b>335195</b>	
Ø pino 14mm - comprimento 85mm			
M14x1,5 Rosca Esquerda			M
Terminal de Direção Interno	0003385010	<b>335194</b>	
Ø pino 14mm - comprimento 90mm			
M14x1,5 Rosca Direita			M

Aplicação	N.O.	Viemar		
<b>CL 420/500 - 92/99</b>	<b>C140</b>			
Terminal de Direção Interno Ø Pino 16mm - comprimento 112mm	001 330 63 35	<b>335297</b>		M16x1,5 M
<b>Classe CLK 200, 230 - 97/02</b>	<b>C208</b>			
<b>Classe CLK 320 - 97/02</b>	<b>C208</b>			
<b>Classe CLK 430 - 97/02</b>	<b>C208</b>			
<b>Classe CLK 55 AMG - 97/02</b>	<b>C208</b>			
Terminal de Direção Esquerdo / Direito Ø pino 14,6mm - comprimento 71,5mm	0013307735	<b>335119</b>		M12x1,5 F
<b>Classe CLK 200, 240, 270 - 02/</b>	<b>C209</b>			
<b>Classe CLK 320 - 02/</b>	<b>C209</b>			
<b>Classe CLK 500 - 02/</b>	<b>C209</b>			
Articulação Axial Direção Hidráulica comprimento 242,5mm	2303380015	<b>680284</b>		M16x1,5 M14x1,5 A
<b>Classe S 500 - 99/</b>	<b>C215</b>			
<b>Classe S 600 - 99/</b>	<b>C215</b>			
Articulação Axial Direção Hidráulica comprimento 242,5mm	2303380015	<b>680284</b>		M16x1,5 M14x1,5 A
<b>Classe CLS 350 - 04/</b>	<b>C219</b>			
<b>Classe CLS 500 - 04/</b>	<b>C219</b>			
Articulação Axial Direção Hidráulica comprimento 242,5mm	2303380015	<b>680284</b>		M16x1,5 M14x1,5 A
<b>Classe C 180 - 01/</b>	<b>CL203</b>			
<b>Classe C 200, 220, 230 - 01/</b>	<b>CL203</b>			
<b>Classe C 320 - 01/</b>	<b>CL203</b>			
Articulação Axial Direção Hidráulica comprimento 242,5mm	2303380015	<b>680284</b>		M16x1,5 M14x1,5 A
<b>Classe SL 280 - 71/89</b>	<b>R107</b>			
<b>Classe SL 300, 350, 380 - 71/89</b>	<b>R107</b>			
<b>Classe SL 420, 450 - 71/89</b>	<b>R107</b>			
<b>Classe SL 500 - 71/89</b>	<b>R107</b>			
Terminal de Direção Externo Ø pino 14mm - comprimento 85mm	0003385210	<b>335195</b>		M14x1,5 Rosca Esquerda M
Terminal de Direção Interno Ø pino 14mm - comprimento 90mm	0003385010	<b>335194</b>		M14x1,5 Rosca Direita M
<b>Classe SLK 200, 230 - 96/</b>	<b>R170</b>			
Terminal de Direção Esquerdo / Direito Ø pino 14,6mm - comprimento 71,5mm	0013307735	<b>335119</b>		M12x1,5 F
<b>Classe SL 350 - 01/</b>	<b>R230</b>			
<b>Classe SL 500 - 01/</b>	<b>R230</b>			
Articulação Axial Direção Hidráulica comprimento 242,5mm	2303380015	<b>680284</b>		M16x1,5 M14x1,5 A
<b>200, 230, 240, 250, 280 - 77/85</b>	<b>S123</b>			
<b>300 - 77/85</b>	<b>S123</b>			
Terminal de Direção Externo Ø pino 14mm - comprimento 85mm	0003385210	<b>335195</b>		M14x1,5 Rosca Esquerda M
Terminal de Direção Interno Ø pino 14mm - comprimento 90mm	0003385010	<b>335194</b>		M14x1,5 Rosca Direita M

Aplicação	N.O.	Viemar		
<b>Classe A 140, 160, 170CDI, 190 - 02/ Classe A 210 - 02/</b>	<b>S168 S168</b>			
Articulação Axial			M14x1,5	M12x1,5
Direção Hidráulica	comprimento 197mm	1683301335	<b>680101</b>	 <b>A</b>
<b>Classe C 180 - 01/ Classe C 200, 220, 230, 240, 270 - 01/ Classe C 320 - 01/</b>	<b>S203 S203 S203</b>			
Articulação Axial			M16x1,5	M14x1,5
Direção Hidráulica	comprimento 242,5mm	2303380015	<b>680284</b>	 <b>A</b>
<b>Classe E 200, 220, 240, 270, 280 - 03/ Classe E 320 - 03/ Classe E 500 - 03/</b>	<b>S211 S211 S211</b>			
Articulação Axial			M16x1,5	M14x1,5
Direção Hidráulica	comprimento 242,5mm	2303380015	<b>680284</b>	 <b>A</b>
<b>Classe S 250, 280 - 66/72 Classe S 300 - 66/72</b>	<b>W108, W109 W108, W109</b>			
Terminal de Direção Externo			M14x1,5 Rosca Esquerda	 <b>M</b>
	Ø pino 14mm - comprimento 85mm	0003385210	<b>335195</b>	
Terminal de Direção Interno			M14x1,5 Rosca Direita	 <b>M</b>
	Ø pino 14mm - comprimento 90mm	0003385010	<b>335194</b>	
<b>190 Heckflosse - 61/68 200, 230 Heckflosse - 61/68</b>	<b>W110 W110</b>			
Terminal de Direção Externo			M14x1,5 Rosca Esquerda	 <b>M</b>
	Ø pino 14mm - comprimento 85mm	0003385210	<b>335195</b>	
Terminal de Direção Interno			M14x1,5 Rosca Direita	 <b>M</b>
	Ø pino 14mm - comprimento 90mm	0003385010	<b>335194</b>	
<b>220, 230 Heckflosse - 59/68 220, 250, 280 Coupé - 61/71 280 Cabriolet - 69/71</b>	<b>W111 W111 W111</b>			
Terminal de Direção Externo			M14x1,5 Rosca Esquerda	 <b>M</b>
	Ø pino 14mm - comprimento 85mm	0003385210	<b>335195</b>	
Terminal de Direção Interno			M14x1,5 Rosca Direita	 <b>M</b>
	Ø pino 14mm - comprimento 90mm	0003385010	<b>335194</b>	
<b>230, 250, 280 Pagode - 63/71</b>	<b>W113</b>			
Terminal de Direção Externo			M14x1,5 Rosca Esquerda	 <b>M</b>
	Ø pino 14mm - comprimento 85mm	0003385210	<b>335195</b>	
Terminal de Direção Interno			M14x1,5 Rosca Direita	 <b>M</b>
	Ø pino 14mm - comprimento 90mm	0003385010	<b>335194</b>	
<b>230, 250, 280 - 68/76 250, 280 Coupé - 68/77</b>	<b>W114 W114</b>			
Terminal de Direção Externo			M14x1,5 Rosca Esquerda	 <b>M</b>
	Ø pino 14mm - comprimento 85mm	0003385210	<b>335195</b>	
Terminal de Direção Interno			M14x1,5 Rosca Direita	 <b>M</b>
	Ø pino 14mm - comprimento 90mm	0003385010	<b>335194</b>	
<b>200, 220, 230, 240 - 68/77</b>	<b>W115</b>			
Terminal de Direção Externo			M14x1,5 Rosca Esquerda	 <b>M</b>
	Ø pino 14mm - comprimento 85mm	0003385210	<b>335195</b>	
Terminal de Direção Interno			M14x1,5 Rosca Direita	 <b>M</b>
	Ø pino 14mm - comprimento 90mm	0003385010	<b>335194</b>	

Aplicação	N.O.	Viemar	
<b>Classe S 280 - 72/80</b> <b>Classe S 350 - 72/80</b> <b>Classe S 450 - 72/80</b>	<b>W116</b> <b>W116</b> <b>W116</b>		
Terminal de Direção Externo  Ø pino 14mm - comprimento 85mm	0003385210	<b>335195</b>	M14x1,5 Rosca Esquerda  M
Terminal de Direção Interno  Ø pino 14mm - comprimento 90mm	0003385010	<b>335194</b>	M14x1,5 Rosca Direita  M
<b>180, 190 Ponton - 53/62</b>	<b>W120</b>		
Terminal de Direção Externo  Ø pino 14mm - comprimento 85mm	0003385210	<b>335195</b>	M14x1,5 Rosca Esquerda  M
Terminal de Direção Interno  Ø pino 14mm - comprimento 90mm	0003385010	<b>335194</b>	M14x1,5 Rosca Direita  M
<b>190 Ponton - 59/61</b>	<b>W121</b>		
Terminal de Direção Externo  Ø pino 14mm - comprimento 85mm	0003385210	<b>335195</b>	M14x1,5 Rosca Esquerda  M
Terminal de Direção Interno  Ø pino 14mm - comprimento 90mm	0003385010	<b>335194</b>	M14x1,5 Rosca Direita  M
<b>200, 220, 230, 240, 250, 280 - 76/85</b> <b>300 - 76/85</b>	<b>W123</b> <b>W123</b>		
Terminal de Direção Externo  Ø pino 14mm - comprimento 85mm	0003385210	<b>335195</b>	M14x1,5 Rosca Esquerda  M
Terminal de Direção Interno  Ø pino 14mm - comprimento 90mm	0003385010	<b>335194</b>	M14x1,5 Rosca Direita  M
<b>Classe S 260, 280 - 79/91</b> <b>Classe S 300, 380 - 79/91</b> <b>Classe S 420 - 79/91</b> <b>Classe S 500, 560 - 79/91</b>	<b>W126</b> <b>W126</b> <b>W126</b> <b>W126</b>		
Terminal de Direção Externo  Ø pino 14mm - comprimento 85mm	0003385210	<b>335195</b>	M14x1,5 Rosca Esquerda  M
Terminal de Direção Interno  Ø pino 14mm - comprimento 90mm	0003385010	<b>335194</b>	M14x1,5 Rosca Direita  M
<b>220 Ponton - 58/59</b>	<b>W128</b>		
Terminal de Direção Externo  Ø pino 14mm - comprimento 85mm	0003385210	<b>335195</b>	M14x1,5 Rosca Esquerda  M
Terminal de Direção Interno  Ø pino 14mm - comprimento 90mm	0003385010	<b>335194</b>	M14x1,5 Rosca Direita  M
<b>S 280/300/350/400/420/500/600 - 92/99</b>	<b>W140</b>		
Terminal de Direção Interno  Ø Pino 16mm - comprimento 112mm	001 330 63 35	<b>335297</b>	M16x1,5  M
<b>Classe ML 270, 270 D - 98/05</b> <b>Classe ML 320, 350 - 98/02</b> <b>Classe ML 400D, 430 - 98/05</b> <b>Classe ML 500 - 01/05</b>	<b>W163</b> <b>W163</b> <b>W163</b> <b>W163</b>		
Articulação Axial  comprimento 159,5mm	1633380215	<b>680198</b>	M16x1,5  A
<b>Classe A 140, 160, 170D, 190 - 97/01</b> <b>Classe A 160, 170CDI - 97/01</b> <b>Classe A 210 - 97/01</b>	<b>W168</b> <b>W168</b> <b>W168</b>		
Articulação Axial Direção Hidráulica  comprimento 197mm	1683301335	<b>680101</b>	M14x1,5  M12x1,5 A

Aplicação	N.O.	Viemar	
<b>220 Ponton - 54/59</b>	<b>W180</b>		
Terminal de Direção Externo Ø pino 14mm - comprimento 85mm	0003385210	<b>335195</b>	M14x1,5 Rosca Esquerda  M
Terminal de Direção Interno Ø pino 14mm - comprimento 90mm	0003385010	<b>335194</b>	M14x1,5 Rosca Direita  M
<b>Classe C 180 - 93/00</b>	<b>W202</b>		
<b>Classe C 200, 220, 280 - 93/00</b>	<b>W202</b>		
<b>Classe C 200D, 220D, 250D - 93/00</b>	<b>W202</b>		
<b>Classe C 36AMG - 93/00</b>	<b>W202</b>		
<b>Classe C 43AMG - 93/00</b>	<b>W202</b>		
Terminal de Direção Esquerdo / Direito Ø pino 14,6mm - comprimento 71,5mm	0013307735	<b>335119</b>	M12x1,5  F
<b>Classe C 180 - 00/</b>	<b>W203</b>		
<b>Classe C 200, 220, 230, 240, 270 - 00/</b>	<b>W203</b>		
<b>Classe C 320 - 00/</b>	<b>W203</b>		
Articulação Axial Direção Hidráulica comprimento 242,5mm	2303380015	<b>680284</b>	M16x1,5 M14x1,5  A
<b>Classe E 200, 230, 240, 280 - 95/02</b>	<b>W210, S210</b>		
<b>Classe E 220D, 250D, 270D, 290D - 95/02</b>	<b>W210, S210</b>		
<b>Classe E 300D, 320 - 95/02</b>	<b>W210, S210</b>		
<b>Classe E 320 - 95/02</b>	<b>W210, S210</b>		
<b>Classe E 420, 430 - 95/02</b>	<b>W210, S210</b>		
<b>Classe E 50AMG - 95/02</b>	<b>W210, S210</b>		
<b>Classe E 55AMG - 95/02</b>	<b>W210, S210</b>		
Articulação Axial Direção Hidráulica comprimento 250mm	2103380415	<b>680161</b>	M16x1,5 M14x1,5  A
<b>Classe E 200, 220, 240, 270, 280 - 02/</b>	<b>W211</b>		
<b>Classe E 320 - 02/</b>	<b>W211</b>		
<b>Classe E 400 - 02/</b>	<b>W211</b>		
<b>Classe E 500 - 02/</b>	<b>W211</b>		
Articulação Axial Direção Hidráulica comprimento 242,5mm	2303380015	<b>680284</b>	M16x1,5 M14x1,5  A
<b>Classe S 280 - 98/05</b>	<b>W220</b>		
<b>Classe S 320, 350 - 98/05</b>	<b>W220</b>		
<b>Classe S 400, 430 - 98/05</b>	<b>W220</b>		
<b>Classe S 500 - 98/05</b>	<b>W220</b>		
<b>Classe S 600 - 98/05</b>	<b>W220</b>		
Articulação Axial Direção Hidráulica comprimento 242,5mm	2303380015	<b>680284</b>	M16x1,5 M14x1,5  A