












Aplicação	N.O.	Viemar		
104 - 79/88				
Articulação Axial	3812.19	680016	M12x1	M14x1,5
comprimento 265mm				C
Terminal de Direção Esquerdo / Direito	3817.50	335076	M14x1,5	
Ø pino 12,1mm - comprimento 91mm				M
Barra de Direção Esquerda / Direita	3812.15	750002		
Composição 680016 + 335076				
Guarda-pó da Direção Esquerdo / Direito	4066.20	880009	Ø 47mm	Ø 11mm
comprimento 180mm				
106 - 91/				
Série II				
Articulação Axial	381747	680280		M14x1,5
comprimento 208mm				A
Terminal de Direção Esquerdo	3817.41	335112	M14x1,5	
Ø pino 12,1mm - comprimento 112mm				M
Terminal de Direção Direito	3817.42	335111	M14x1,5	
Ø pino 12,1mm - comprimento 112mm				M
Barra de Direção		750203		
				
Guarda-pó da Direção Esquerdo / Direito	4066.20	880009	Ø 47mm	Ø 11mm
Direção Mecânica	comprimento 180mm			
Guarda-pó da Direção Esquerdo	4066.20	880009	Ø 47mm	Ø 11mm
Direção Hidráulica	comprimento 180mm			
Guarda-pó da Direção Direito	4066.22	880011	Ø 43mm	Ø 43mm
Direção Hidráulica	comprimento 125mm			
Pivô de Suspensão Esquerdo / Direito	3640.36	503074		
Direção Mecânica	Ø pino 16mm			
204 - 80/				
Guarda-pó da Direção Esquerdo / Direito	4066.20	880009	Ø 47mm	Ø 11mm
comprimento 180mm				

Aplicação		N.O.	Viemar		
205 - 83/98					
309 - 85/93					
Articulação Axial		96136394	680018	M12x1	M14x1,5
Direção Hidráulica / Mecânica	comprimento 313mm				C
Guarda-pó da Articulação Axial Direita		406616	881001	Ø 39,5mm	Ø 11,5mm
Direção Hidráulica	comprimento 67mm				
Terminal de Direção Esquerdo / Direito		3817.50	335076		M14x1,5
Direção Hidráulica / Mecânica	Ø pino 12,1mm - comprimento 91mm				M
Barra de Direção Esquerda / Direita		3812.32	750003		
Direção Mecânica	Composição 680018 + 335076				
Guarda-pó da Direção Esquerdo / Direito		4066.20	880009	Ø 47mm	Ø 11mm
Direção Mecânica	comprimento 180mm				
Guarda-pó da Direção Esquerdo		4066.20	880009	Ø 47mm	Ø 11mm
Direção Hidráulica	comprimento 180mm				
Guarda-pó da Direção Direito		4066.22	880011	Ø 43mm	Ø 43mm
Direção Hidráulica	comprimento 125mm				
Articulação da Coluna de Direção		4103A8	200030		
	comprimento 357mm				
206 - 98/					
Articulação Axial		3812.C5	680116	M14x1,5	M14x1,5
	comprimento 301mm				C
Terminal de Direção Direito		3817.41	335112		M14x1,5
	Ø pino 12,1mm - comprimento 112mm				M
Terminal de Direção Esquerdo		3817.42	335111	M14x1,5	
	Ø pino 12,1mm - comprimento 112mm				M
Barra de Direção Direita			750019		
	Composição 680116 + 335112				
Barra de Direção Esquerda			750020		
	Composição 680116 + 335111				
Guarda-pó da Direção Esquerdo / Direito		4066.56	880066	Ø 49mm	Ø 16mm
Direção Mecânica					
Guarda-pó da Direção Esquerdo / Direito		4066.57	880035	Ø 60mm	Ø 10mm
Direção Hidráulica	comprimento 187mm				
304 - 77/81					
305 - 77/82 - Exceto motor XU					
Articulação Axial Esquerdo / Direito		96136394	680018	M12x1	M14x1,5
Direção Mecânica	comprimento 313mm				C
Terminal de Direção Esquerdo / Direito		3817.50	335076		M14x1,5
Direção Mecânica	Ø pino 12,1mm - comprimento 91mm				M
Barra de Direção Esquerda / Direita		3812.32	750003		
Direção Mecânica	Composição 680018 + 335076				
Guarda-pó da Direção Esquerdo / Direito		4066.20	880009	Ø 47mm	Ø 11mm
Direção Mecânica	comprimento 180mm				

Aplicação







N.O.

Viemar

305 - 82/90 - Exceto motor XU

Articulação Axial		96136394	680018	M12x1	M14x1,5	
Direção Mecânica	comprimento 313mm					C
Terminal de Direção Esquerdo		3817.41	335112	M14x1,5		
Direção Mecânica	Ø pino 12,1mm - comprimento 112mm					M
Terminal de Direção Direito		3817.42	335111	M14x1,5		
Direção Mecânica	Ø pino 12,1mm - comprimento 112mm					M
Barra de Direção Esquerda			750011			
Direção Mecânica	Composição 680018 + 335112					
Barra de Direção Direita			750012			
Direção Mecânica	Composição 680018 + 335111					
Guarda-pó da Direção Esquerdo / Direito		4066.20	880009	Ø 47mm	Ø 11mm	
Direção Mecânica	comprimento 180mm					
Pivô de Suspensão Esquerdo / Direito		3640.21	503013			
	Ø pino 14,3mm					

















305 - 82/84 - Motor XU

Articulação Axial Esquerdo / Direito		96136394	680018	M12x1	M14x1,5	
Direção Hidráulica / Mecânica	comprimento 313mm					C
Guarda-pó da Articulação Axial Direita		406616	881001	Ø 39,5mm	Ø 11,5mm	
Direção Hidráulica	comprimento 67mm					
Terminal de Direção Esquerdo / Direito		3817.50	335076	M14x1,5		
Direção Hidráulica / Mecânica	Ø pino 12,1mm - comprimento 91mm					M
Barra de Direção Esquerda / Direita		3812.32	750003			
Direção Mecânica	Composição 680018 + 335076					
Guarda-pó da Direção Esquerdo / Direito		4066.20	880009	Ø 47mm	Ø 11mm	
Direção Mecânica	comprimento 180mm					
Guarda-pó da Direção Esquerdo		4066.20	880009	Ø 47mm	Ø 11mm	
Direção Hidráulica	comprimento 180mm					
Guarda-pó da Direção Direito		4066.22	880011	Ø 43mm	Ø 43mm	
Direção Hidráulica	comprimento 125mm					
Pivô de Suspensão Esquerdo / Direito		3640.21	503013			
	Ø pino 14,3mm					

305 - 84/90 - Motor XU

Guarda-pó da Direção Esquerdo / Direito		4066.20	880009	Ø 47mm	Ø 11mm	
Direção Mecânica	comprimento 180mm					
Guarda-pó da Direção Esquerdo		4066.20	880009	Ø 47mm	Ø 11mm	
Direção Hidráulica	comprimento 180mm					
Guarda-pó da Direção Direito		4066.22	880011	Ø 43mm	Ø 43mm	
Direção Hidráulica	comprimento 125mm					
Pivô de Suspensão Esquerdo / Direito		3640.21	503013			
	Ø pino 14,3mm					

Aplicação		N.O.	Viemar		
306 - 93/					
Articulação Axial		3812.92	680019	M12x1	M14x1,5
Direção Hidráulica / Mecânica	comprimento 352mm				C
Guarda-pó da Articulação Axial Direita	1.4/1.6/1.8/1.9D	406616	881001	Ø 39,5mm	Ø 11,5mm
Direção Hidráulica	comprimento 67mm				
Guarda-pó da Articulação Axial Direita	1.9/2.0	406631	881002	Ø 36mm	Ø 11mm
Direção Hidráulica	comprimento 49mm				
Terminal de Direção Esquerdo / Direito		3817.50	335076		M14x1,5
Direção Hidráulica / Mecânica	Ø pino 12,1mm - comprimento 91mm				M
Barra de Direção Esquerda / Direita			750023		
Direção Hidráulica / Mecânica	Composição 680019 + 335076				
Guarda-pó da Direção Esquerdo / Direito		4066.20	880009	Ø 47mm	Ø 11mm
Direção Mecânica	comprimento 180mm				
Guarda-pó da Direção Esquerdo		4066.20	880009	Ø 47mm	Ø 11mm
Direção Hidráulica	comprimento 180mm				
Guarda-pó da Direção Direito		4066.22	880011	Ø 43mm	Ø 43mm
Direção Hidráulica	comprimento 125mm				
Pivô de Suspensão Esquerdo / Direito - /98	Até chassis 7969	3640.30	503058		
Direção Hidráulica	Ø pino 16mm				
Pivô de Suspensão Esquerdo / Direito - 99/	Após chassis 7970	3640.49	503054		
Direção Hidráulica	Ø pino 18mm				
Articulação da Coluna de Direção		4103C8	200028		
	comprimento 365mm				
307 - 01/					
Articulação Axial	Até chassis 10310	3812.E0	680196	M14x1,5	M14x1,5
Direção Hidráulica	comprimento 324mm				C
Articulação Axial	Após chassis 10311		680305	M14x1,5	M14x1,5
Direção Hidráulica	comprimento 342mm				C
Terminal de Direção Direito	Até chassis 10310	3817.41	335112		M14x1,5
Direção Hidráulica	Ø pino 12,1mm - comprimento 112mm				M
Terminal de Direção Esquerdo	Até chassis 10310	3817.42	335111	M14x1,5	
Direção Hidráulica	Ø pino 12,1mm - comprimento 112mm				M
Terminal de Direção Esquerdo / Direito	Após chassis 10311	3817.50	335076		M14x1,5
Direção Hidráulica	Ø pino 12,1mm - comprimento 91mm				M
Barra de Direção Esquerda	Até chassis 10310		750024		
Direção Hidráulica	Composição 680196 + 335112				
Barra de Direção Direita	Até chassis 10310		750025		
Direção Hidráulica	Composição 680196 + 335111				
Pivô de Suspensão Esquerdo / Direito		364053	503112		
	Ø pino 15,6mm				
404 - /80 - Argentina					
504 - /80 - Argentina					
Articulação Axial		3837041A	680137	M30x1,5	M16x1,5
	comprimento 88mm				B

Aplicação		N.O.	Viemar		
405 - 87/					
Articulação Axial		3812.98	680026	M12x1	M14x1,5
Direção Hidráulica / Mecânica	comprimento 188mm				C
Guarda-pó da Articulação Axial Direita		406616	881001	Ø 39,5mm	Ø 11,5mm
Direção Hidráulica	comprimento 67mm				
Guarda-pó da Direção Esquerdo / Direito - 92/96		4066.20	880009	Ø 47mm	Ø 11mm
Direção Mecânica	comprimento 180mm				
Guarda-pó da Direção Esquerdo - 92/96		4066.20	880009	Ø 47mm	Ø 11mm
Direção Hidráulica	comprimento 180mm				
Guarda-pó da Direção Direito - 92/96		4066.22	880011	Ø 43mm	Ø 43mm
Direção Hidráulica	comprimento 125mm				
Pivô de Suspensão Esquerdo / Direito - /95	Até chassis 91358279 Ø pino 14,3mm	3640.21	503013		
Pivô de Suspensão Esquerdo / Direito - 95/	Após chassis 91358280 Ø pino 15,9mm	3640.28	503021		
Articulação da Coluna de Direção			200040		
Direção Hidráulica					
406 - 95/ 406 Coupé - 97/		D9 D9			
Articulação Axial		3812.A9	680110	M12x1	M16x1,5
	comprimento 315mm - Ø haste 20				C
Articulação Axial		3812.C4	680118	M16x1,5	M16x1,5
	comprimento 302mm - Ø haste 22				C
Guarda-pó da Articulação Axial Direita		406631	881002	Ø 36mm	Ø 11mm
Direção Hidráulica	comprimento 49mm				
Guarda-pó da Direção Esquerdo		4066.42	880055	Ø 46mm	Ø 11mm
Direção Hidráulica	comprimento 204mm				
Guarda-pó da Direção Direito		4066.30	880056	Ø 46mm	Ø 46mm
Direção Hidráulica	comprimento 120mm				
Pivô de Suspensão Esquerdo / Direito		3640.28	503021		
	Ø pino 15,9mm				
407 - 04/					
Articulação Axial		3812E3	680306	M16x1,5	M14x1,5
	comprimento 105mm				C
Pivô de Suspensão Esquerdo / Direito		364057	503177		
	Ø pino 18mm				

Aplicação	N.O.	Viemar		
504 - 80/84				
GR				
Articulação Axial	3812.17	680136	M12x1	M14x1,5
comprimento 243,5mm				C
Guarda-pó da Articulação Axial Direita	406616	881001	Ø 39,5mm	Ø 11,5mm
Direção Hidráulica	comprimento 67mm			
Terminal de Direção Esquerdo / Direito	3817.50	335076		M14x1,5
Direção Hidráulica / Mecânica	Ø pino 12,1mm - comprimento 91mm			M
Barra de Direção Esquerda / Direita	3812.17	750004		
Direção Hidráulica / Mecânica	Composição 680136 + 335076			
Guarda-pó da Direção Esquerdo / Direito	4066.20	880009	Ø 47mm	Ø 11mm
Direção Mecânica	comprimento 180mm			
Guarda-pó da Direção Esquerdo	4066.20	880009	Ø 47mm	Ø 11mm
Direção Hidráulica	comprimento 180mm			
Guarda-pó da Direção Direito	4066.22	880011	Ø 43mm	Ø 43mm
Direção Hidráulica	comprimento 125mm			
Pivô de Suspensão Esquerdo / Direito	3640.15	503008		
Ø pino 14,8mm				
504 Pick-up - 92/99				
505 - 79/94				
Articulação Axial	3812.19	680016	M12x1	M14x1,5
Direção Hidráulica / Mecânica	comprimento 265mm			C
Guarda-pó da Articulação Axial Direita	406616	881001	Ø 39,5mm	Ø 11,5mm
Direção Hidráulica	comprimento 67mm			
Terminal de Direção Esquerdo / Direito	3817.50	335076		M14x1,5
Direção Hidráulica / Mecânica	Ø pino 12,1mm - comprimento 91mm			M
Barra de Direção Esquerda / Direita	3812.15	750002		
Direção Hidráulica / Mecânica	Composição 680016 + 335076			
Guarda-pó da Direção Esquerdo / Direito	4066.20	880009	Ø 47mm	Ø 11mm
Direção Mecânica	comprimento 180mm			
Guarda-pó da Direção Esquerdo	4066.20	880009	Ø 47mm	Ø 11mm
Direção Hidráulica	comprimento 180mm			
Guarda-pó da Direção Direito	4066.22	880011	Ø 43mm	Ø 43mm
Direção Hidráulica	comprimento 125mm			
Pivô de Suspensão Esquerdo / Direito	3640.15	503008		
Ø pino 14,8mm				
Acoplamento de Direção	4040081	210001		

Aplicação







N.O.

Viemar

604 - 77/87

Articulação Axial				M12x1	M14x1,5
	comprimento 265mm	3812.19	680016		C
Terminal de Direção Esquerdo / Direito	Ø pino 12,1mm - comprimento 91mm	3817.50	335076		M14x1,5 M
Barra de Direção Esquerda / Direita	Composição 680016 + 335076	3812.15	750002		
Guarda-pó da Direção Esquerdo / Direito - 79/ Direção Mecânica	comprimento 180mm	4066.20	880009		Ø 47mm Ø 11mm
Pivô de Suspensão Esquerdo / Direito	Ø pino 14,8mm	3640.15	503008		




605 - 87/94

Articulação Axial	comprimento 295mm	96032460	680095	M12x1	M14x1,5
Guarda-pó da Articulação Axial Direita		406631	881002	Ø 36mm	Ø 11mm
Direção Hidráulica	comprimento 49mm				
Terminal de Direção Esquerdo	Ø pino 12,1mm - comprimento 112mm	3817.41	335112		M14x1,5 M
Terminal de Direção Direito	Ø pino 12,1mm - comprimento 112mm	3817.42	335111		M14x1,5 M
Barra de Direção Esquerda	Composição 680095 + 335112	96032457	750005		
Barra de Direção Direita	Composição 680095 + 335111	96032458	750006		
Pivô de Suspensão Esquerdo / Direito	Ø pino 15,9mm	3640.28	503021		

605 - 94/99

Articulação Axial	comprimento 293mm - Ø haste 22	3812.A6	680206	M12x1	M16x1,5
Guarda-pó da Articulação Axial Direita		406631	881002	Ø 36mm	Ø 11mm
Direção Hidráulica	comprimento 49mm				
Terminal de Direção Esquerdo	Ø pino 12,1mm - comprimento 112mm	3817.37	335113		M16x1,5 M
Terminal de Direção Direito	Ø pino 12,1mm - comprimento 112mm	3817.38	335114		M16x1,5 M
Pivô de Suspensão Esquerdo / Direito	Ø pino 15,9mm	3640.28	503021		

607 - 00/

Terminal de Direção Esquerdo	Ø pino 12,1mm - comprimento 112mm	3817.37	335113		M16x1,5 M
Terminal de Direção Direito	Ø pino 12,1mm - comprimento 112mm	3817.38	335114		M16x1,5 M
Pivô de Suspensão Esquerdo / Direito	Ø pino 15,9mm	3640.28	503021		

Aplicação	N.O.	Viemar		
806 - 94/ Expert - 95/				
Articulação Axial	3812.A4	680123	M14x1,5	M14x1,5
comprimento 303,6mm				A
Terminal de Direção Esquerdo / Direito	4059.09	335021	M14x1,5	
Ø pino 12,6mm - comprimento 77,5mm				F
Barra de Direção Esquerda / Direita		750016		
Composição 680123 + 335021				
Guarda-pó da Direção Esquerdo / Direito	4066.20	880009	Ø 47mm	Ø 11mm
Direção Hidráulica / Mecânica	comprimento 180mm			
Boxer - 94/02				
230P, 230L, 244, Z				
Articulação Axial	Reforçada	9945836	M16x1,5	M16x1,5
Direção Hidráulica	comprimento 320mm	680077		A
Terminal de Direção Esquerdo / Direito		1306716080	M16x1,5	
Direção Hidráulica	Ø pino 14,4mm - comprimento 120mm	335055		F
Barra de Direção Esquerda / Direita		750013		
Direção Hidráulica	Composição 680077 + 335055			
Guarda-pó da Direção Esquerdo		9945837-Part	Ø 55mm	Ø 16mm
Direção Hidráulica	comprimento 280mm	880048		
Guarda-pó da Direção Direito		9945837-Part	Ø 64mm	Ø 15mm
Direção Hidráulica	comprimento 280mm	880041		
Pivô de Suspensão Esquerdo / Direito	1000Kg, 1400Kg Ø pino 19,4mm	1302368080		
		503082		
Pivô de Suspensão Esquerdo / Direito	1800Kg Ø pino 16,8mm	1300473080		
		503081		
Articulação da Coluna de Direção Superior		1307258080		
Direção Hidráulica	Ø 17mm - comprimento 555mm	200011		
Boxer - 02/				
Articulação Axial	Reforçada	9945836	M16x1,5	M16x1,5
Direção Hidráulica	comprimento 320mm	680077		A
Terminal de Direção Esquerdo / Direito		4018.E0	M16x1,5	
Direção Hidráulica	Ø pino 16,75mm - comprimento 120mm	335172		F
Barra de Direção Esquerda / Direita		750015		
Direção Hidráulica	Composição 680077 + 335172			
Guarda-pó da Direção Esquerdo		9945837-Part	Ø 55mm	Ø 16mm
Direção Hidráulica	comprimento 280mm	880048		
Guarda-pó da Direção Direito		9945837-Part	Ø 64mm	Ø 15mm
Direção Hidráulica	comprimento 280mm	880041		
Pivô de Suspensão Esquerdo / Direito	1000Kg, 1400Kg Ø pino 19,4mm	1302368080		
		503082		
Pivô de Suspensão Esquerdo / Direito	1800Kg Ø pino 16,8mm	1300473080		
		503081		
J5 - 81/94				
280P, 290P				
Articulação Axial		9750390080	M16x1,5	M16x1,5
comprimento 291,7mm		680140		B

Aplicação

N.O.

Viemar

**Partner - 96/
Ranch - 96/**

Articulação Axial Esquerdo		3812.C0	680119		M12x1 M14x1,5
Direção Hidráulica / Mecânica	comprimento 335mm				C
Guarda-pó da Articulação Axial Direita		406631	881002		Ø 36mm Ø 11mm
Direção Hidráulica	comprimento 49mm				
Terminal de Direção Esquerdo / Direito		3817.50	335076		M14x1,5
Direção Hidráulica / Mecânica	Ø pino 12,1mm - comprimento 91mm				M
Barra de Direção Esquerda / Direita			750001		
Direção Hidráulica / Mecânica	Composição 680119 + 335076				
Guarda-pó da Direção Esquerdo / Direito		7700678649	880013		Ø 30mm Ø 11mm
Direção Mecânica	comprimento 160mm				
Guarda-pó da Direção Esquerdo		4066.20	880009		Ø 47mm Ø 11mm
Direção Hidráulica	comprimento 180mm				
Guarda-pó da Direção Direito		4066.22	880011		Ø 43mm Ø 43mm
Direção Hidráulica	comprimento 125mm				
Pivô de Suspensão Esquerdo / Direito - /99	Após chassis 07973	3640.39	503022		
Direção Mecânica	Ø pino 16mm				
Pivô de Suspensão Esquerdo / Direito - 99/	Após chassis 07973	3640.50	503046		
	Ø pino 18mm				
Articulação da Coluna de Direção		4103G1	200029		
Direção Mecânica	comprimento 333mm				
Articulação da Coluna de Direção		4103G3	200031		
Direção Hidráulica	comprimento 375mm				